22 ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

Memoire sur les tumeurs

Avertissement — L'importance de cette matiere demande Necessairement d'entrer dans certaines definitions, et Explications sans lesquelles mon memoire n'auroit pû être que Defectueux. J'espere que l'academie à qui j'ai l'honneur de le presenter entrant dans les raisons qui m'y ont forcé les regardra moins comme étrangeres, que comme Necessaires à mon sujet don voici le plan

1.° La definition des tumeurs en general leurs Enumerations et leurs origines.

2.° L'explication, et les raisons que demande l'academie en deux parties avec le plus de nèteté, et de clarté qu'il me sera possible, N'ayant d'autres vües que de M'instruire, et recevoir des lumieres de Ceux ausquels je suis redevable des principales Connoissances de Mon art, de remplir mes devoirs, et de me Mettre en état de Contribuer un jour à L'avancement et au progrés de la chirurgie. Comme C'est le premier essai de Mes etudes je prie Ceux qui liront le present memoire de me pardonner les fautes qui s'y peuvent etre qu'en tres grand Nombre. heureux si Consacrant Mes foibles travaux à la gloire de l'academie je pouvois dans la suite Mettre au Jour quelque chose qui Merita de luy etre presenté

Definition generale des tumeurs — Les anciens ont defini la tumeur une elevation ou Eminence au Corps suivant les trois dimantions. eu egard à cette definition, ils ont fait de trois sortes de tumeurs Naturelles Non Naturelles, et Contre Nature. Ils ont appellez tumeur Contre Nature une elevation, ou accroissement au Corps exedant l'état naturel et blessant l'action

Trois classe de tumeurs — Je frai de trois sortes de tumeurs Contre Nature que je rangerai sous trois Classes generales. Dans la premiere je Comprendrai toutes les tumeurs faites par les parties dures. voyez la maladie des os de m.r petit. dans la deuxiéme toutes les tumeurs faites par le deplacemen Des parties Molles. voyez le traite des avris de m.r garengeot.

Dans la troisiéme je traiterai de toutes les tumeurs Causées par les fluides dites humoralles

origine des tumeurs — Telles que sont toutes Celles qui sont faites de sang, ou de quelqu'unes de ces parties. celles qui sont faites de sang sont toutes supurables, à l'exception de L'aneuvrisme, et de la varice, Celles qui sont faites de quelqu'unes de ces parties seulement ne le sont jamais que par Complication.

Division du sang — Je diviserai les parties du sang, en principalles, et en prexistantes et je soudiviserai les parties prexistantes en recremanticielles, et Excremanticielles. J'appellerai recremanticielles, la bille, le suc pancreatique, la semance, le lait, la salive, les larmes; et Excremanticielles l'urine, la transpiration, et autres qui toutes peuvent produire des tumeurs dans leurs filtres et dans leurs reservoirs.

ces parties principales — Les parties principales du sang sont la globuleuse, la fibreuse, et l'aqueuse, chaqu'unes des quelles Etant separée et engorgées dans leurs vesseaux propres, ou etrangers, forment un genre de tumeur particulier

Par Example la partie globuleuse du sang entrant dans les vesseaux de la Conjonctive ou quelque autre vesseaux Cutanée limphatique, les gonfle, et leurs donne la couleur rouge Comme elle la donne au sang ce qui caracterise les tumeurs qui en sont formées J'entend par le sang le fluide qui resultent du Melange des parties appellées cy Dessus principales, et prexistantes et qui Circulent dans les arteres et les veines

Les tumeurs formées par le sang — sanguines ou ils Causent aussi plus souvent des dilatations, d'autre fois des obstructions et des angorgements, de la vient la phlogose les Eresipelles le phlegmon

anévrisme
ARC 13
d. 13 B n° 16

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE RO[illegible] DE CHIRURGIE

Et les espèces, Comme le Clou, le froncle, les panaris, les angelures, les boutons dela petite verole, dela gale, et generalement toutes les tumeurs qui sont avec rougeur tention, pulsation, douleur, et Chaleur, accident qui non Seulement distingue le phegmon mais encore Nous annonce une prochaine Supuration

Les tumeurs formee par Limphe — La partie fibreuse du Sang produit le Schirre, et ces Especes Comme la loupe le ganglion Les lcrouelles les Stéatomes latterome, et le Melicevis. Ses darniers especes de Schirres Sont dits batars parce quils Sont Supurables, Ils tirent leurs Nom de la Couleur et de la Consistance de la Matiere Supurée, Je Nexpliquerai poin Comme elle se fait Il me Suffit D'avoir dit que ces Sortes de tumeurs Ne Sont Supurables que par Complication et lon peut voir ce quá dit la dessus Mr. didier dans son traité des tumeurs chapitre 5.e page 10

les tumeurs formee par la cerosité. La partie áqueuse du Sang forme aussi des tumeurs particulieres Comme l'edeme et toutes les Especes d'hydropisis. Voyés le traité d'operations de Mr. garengeot 2.e edit.n tom. 1.re

Il Sensuiveroit apres ce que Je vient de dire d'expliquer pourquoy l'aneurisme et la Varice Ne Supure poin Coment ce fait la Separation des diferantes parties du Sang tant principales que preeristantes et Coment ce forme toutes les diferentes especes de tumeurs humoralles quelles Sont leurs Cause leurs Signes leurs diferances leurs terminaisons et en fain leurs Cure chirurgicalle, Mais Comme cela Semble étranger au Sujet que J'ay á traiter dans ce Memoire Je me bornerai á randre raison autant quil me Sera posible, pourquoy entre les tumeurs qui doivent Etre traites Manuelleme les unes doivent etre extirpees d'autres Seuplement ouvertes dans quel Cas le Cotaire est préferable á linstrument tranchent, Je fonderai Mes raisons de préferance Sur le peu de pratique que je Crois avoir dans cette partie de Chirurgie, Mais il ma semblé Necessaire avant de parvenir á Cette explication de fair remarquer quil ijá des tumeurs

Differens genres de tumeurs — qui Sont Supurables de leurs Nature et d'autres qui Ne le Sont que par Complication Celles qui Sont Supurables de leurs Nature Sont dites chaudes Sanguines ou par fluction, celles qui Ne Sont Supurables que par Complication Sont dites froides ou par Congection ces dernieres Sont de deux Sortes Enkistees ou bastarde qui Supurent le plus Souvent Comme J'ay deja Dit, Schirreuse ou Carsinomateuse qui Ne Supure presque Jamais ou que lors quelles degenerent, Il ij á Meme de ces Sortes de tumeurs qui Ne Causent d'autre Incomodité au Malades que l'enquétude de les Supporte, il ij en á d'autres aussi qui blessent l'action de Certaines parties en defigurent

pourquoy Certaines tumeurs doivent etre extirpée — d'autres ou en fin augmantent de Volumes Menacent par la de devenir Incurables par les adevances quelles Contractent Soit en longueur, largeur ou profondeur. d'autres Sont á Compagnees de douleur plus ou Moins grandes ou Menassent d'ulceration et de Cancer Comme de Certains Schirs d'autre Seuplement d'une Supuration Cereuse Jncommode et désagreable Comme de Certaines loupes Et tumeurs Scrophuleuses pour la Cure des quelles la Chirurgie ne Nous fournit poin de Moyens plus Surs que l'operation á la quelle le plus Souvant ces darniers et facheux Semptomes Determinent le Malade Cette opération ce pratique de deux façons par lune on emporte La peau avec la tumeur Comme quand elle se trouve fortement ulcerée á brevée ou ádérante á la tumeur par Lautre au Contraire on Conserve la peau en la Séparant Jusque á la Circonscription Dela tumeur que lon veut Extirper ou detacher

Voila ce me Sambles les principales raisons pourquoy de Certaines tumeurs doivent Estre Extirpes(et lon pouvoit dire) d'autre Supates

preference de linstru. tranchent — Pour lune et lautre de ces operations Nous preferons autant quil est posible les doigts et Lenstrument tranchant á tout autre Moijen par lun on assujetit la tumeur plus Surement et avec Moins de douleur

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N

raisons de preference

De douleur. par lautre on Ménage plus aisement de Certaines parties Soit en les Liitant ou en les Separent de celles que on veut oter dalieurs la douleur est de Moindre durée Car lon fait dans Moins dun quart dheure avec Linstrume tranchent plus que dans un Mois avec le Coterre qui dalieurs Cause toujours des impressions facheuses sur les fluides et sur les Solides lors quon est obligé de les appliquer en quantité ou de les Continuer long tamps Nous avons Même remarquer en suivant la pratique dun chirurgien qui ce servoit

observations

baucoup de ces Sortes de remedes. que plusieurs de ces malades tomboient par la Suite dans la phtysie, et Jay ausi remarqué Il ni á pas long tamps que lapplication de quelques grains De sublime corrosif sur les racines restantes dun Schirre ont Causé au Malades un flux de bouche et une lmophtetysie preuve que ces Sortes de remedes passent dans le Sang et que lón ne doit Sen servir quavec baucoup de circonspection. donc linstrume tranchent est préferable.

Cette prelection que Nous donnons à linstrume tranchant à Cependent des Exceptions. Car il ÿ á de Certaines Cas ou Non seullement les Scarotiques produisent de bons éffets mais encore

Cas ou le Coterre est preferable

ou ils Sont indispansable Je citerai pour Example les racines ou portions restantes de quelques tumeurs que lón ne peut finir dóter sans un grand delabrement des parties voisines ou sans Crainte démoragie Comme à de Certaines parotides et bubons Schirreux et profond ou il vaut Mieux ce servir prudament de Certains Scarotiques pour les detruire que dexposer La Maladie à la recidive ou le malade à quelque accident funeste

Le Coterre potantiel est ausi préferable pour découvrir et Consomer Certaines glandes Écrouélleuses et ulcerées parce quétant molaces et à demi pourries elle se dechirent et ne peuvent etre ássujeties par aucun Moyen ni parconsequant extirpees avec Linstrume tranchent. Dautres sont fixes et profondes pour lextirpation desquelles on Seroit obligé de faire De grandes et profondes Incisions et Même de lásser une partie du Kiste. au Contraire avec La pierre à Coterre on le decouvre par une Scare proportionnée au Volume de la tumeur pour la detruire en suite avec les Scarotiques, quelques autres on supuré et la peau qui Cest randue adérante au Kiste par la Cicatrice Empeche quon ne la puisse detacher Ce qui nous fait preferer le Coterre Comme ci dessus

En fin le Coterre est préferable pour louverture des charbons, des bubons Veneriens primitifs. et pestilentiels non supure parce que la supuration qui suit bien tost son application

raisons de preference

non seuleme donne Issue à lhumeur morbifique angorgée et ouvres des Voies à Celle qui peut etre restée dans le Sang, mais encore léve les obstructions des vessaux Colateraux Dela tumeur soit en agissante sur lhumeur engorgée et épessie, ou en Irritant les fibres des Vessaux qui la pressent et la diuisent ássez pour quelle puisse Couler avec la supuration. voila ce qui fait que lulcere qui reste ápres la destruction Dúne tumeur par le Coterre guerit facilement car ce sont souvant ces Sortes dobstructions et logmantation du diametre des tuyaux qui fait la dificulte quon á de guerir Certains ulceres ápres lextirpation ou lamputation des tumeurs qui ce forment peu à peu ou que lon á porte longs tamps, don ie Conclus que de Certains Coterres potantiels et quelque fois lactuel sont déxellant remedes entre les Mains dun Chirurgien également prudent et anatomiste, Cette reflection pratique Meritreoit une plus grande suite de paroles mais ce Seroit sortir des bornes que Je me suis proposé Dans Ce Memoire Je passe au tumeurs supurées ou Celles qui doivent etre simplement ouvertes et quelque fois aussi Enputée

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

2e partie

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N

2.e partie

pourquoy elles doiuent etre Semplement. ouvertes

Les Tumeurs qui doiuent etre Semplem.t ouvertes Sont toutes les
Phegmoneuses Semple ou Celles ou il ne Sajit que de donner Issue à quelque
Liquide épanche et ásamble, ou au pus qui occupe la Solution de Continuité
Des âbces, distant ou Souleue la peau presse et obtrue lembouchure des
pétis vessaux qui Souvrent dans linterieur de la tumeur, les quels àpres la
Sortie du pus ce desobtrue par la Supuration et forment dans toute la Surface
De lulcere de petis poins charnus qui lencarne, et les fibres de la peau
Nétant plus distandues reprennent aussi peu à peu leurs ressort ce qui fait
que la vouste de lulcere Sáproche de Sont fond ou elle ce Joint, et la partie
reprend sa figure Naturelle, Mais Sil arive que ces Mêmes fibres de la peau

pourquoy Emputees

ayent tellem.t ete uzes et àbreues par le Sejour du pus quils Menassent de
pouriture il faut non Seulem.t quelque fois Emporter les lèvres de la playe
Mais encore toute la Circonscription de la tumeur, voila ce que jappelle emputation
parce quil ne reste aucun vestige de la tumeur Seulem.t un ulcere Semple

preference de linstrume tranchent

Lenstrum.t tranchent pour louverture de ces Sortes de tumeurs est preferable au Cotore
pour trois raisons, la premiere en ce que loperation est plus Semple et plus
Sûre, la deusieme parce que la douleur est de moindre durée, la troisieme parce
que lon Juge Mieux de la qualité du pus, loperation est plus Semple parce

raisons de preference

quil ne faut quun bistourit pour faire une ouverture proportionnée au Volume de
la tumeur dans landroit le plus declive
elle est plus Sûre parceque lon est Maistre de diriger lincizion Comme lon
Veut de la faire plus ou Moins grande et profonde, au Contraire du Cotore
La grande humidite de la partie Empeche quelque fois Son action dautre fois
Malgré la precotion il Setant sur la peau y Cause douleur et inflamation

[illegible]

La douleur est de moindre durée parce que louverture du plus grand abces Ne
Dure guère plus dune Minute et que leffet du Melieur Cotore est au
Moins dune heure; en fin lon Juge Mieux de la qualité du pus Car Jay
Toujours remarqué que la pierre à Cotore rendoit le pus roux et Cereux
àpparament parce quen ce fondant quelquune de ses parties penetrent et ce
Melent avec le pus et la Cerosité rougatre qui transuede de lescare.
Les autres tumeurs Supurée que Jay appellée batarde enkistee doivent aussy être
Simplement ouvertes si le pus qui Ci fait ordinairem.t peu à peu et presque
Insensiblem.t y à reste assez de tems pour penetrer et pourir le Kiste, ce qui ce
Connoist par le tucher et le tems quil y à quon y à senty de la fluctuation. Il
faut ouvrir ces Sortes de tumeurs Comme les Autres tumeurs Supurées porter
ensuitte le doigt dans la playe, pour detacher quelque reste du Kiste ou rompre les brides,
pencer Lulcere Comme Celluy dun Semple âbces. voyez la derniere observation de la suitte de ce Memoire
Si La tumeur ce trouve proche de quelque os Spongieux il y auroit à Craindre que le Sejour
du pus ne les altérats; voyez ma 2.e observation

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N

1.e obcervation sur l'extirpation d'une glande avec le Coterre —

Le Nommé la Riviere âgé de vingt deux ans Soldat dela Compagnie de Mr. du Monteil au regime de royal Contois vint à l'hopital d'auesne dans le Mois De May mil sept Cents vingt huit pour ce faire guerir d'une tumeur Scrophuleuse quil avoit au dessous dela partie Moyenne dela basse dela Machoire inferieure au dessous du Muscles péossier elle étoit dela grosseur d'un petit oeuf fixe et adherante ce qui me fit preferer pour son ouverture une grosse pierre à Coterre que Iecrasay grossierement sur un plumasseau par dessus un Emplastre une Compresse et le bandage Contantif; Jouvris ensuite Crucialement lescare et separay Interieurement un peu les angles pour decouvrir le Kiste dans le quel Ienfonsay un trochisque dela Composition Suivante (et par dessus lescarre un plumasseau chargé de supuratif. le effet du trochisque Causa un gonflement dans toute la Joüe qui diminua par une seule application de Cataplasme à Nauden ordinaire; et ie Continuay seullement le plumasseau Couvert de supuratif; lescarre du Coterre tomba et quelque Jours âpres Je tiray le Kiste sous la forme d'un Champignon âppellé vesse de loup et lulcere guerit aisement et en peu de Jours —

Jay suivit la Mesme pratique pour la Cure d'un grand Nombre de parotides de Mesme Nature que Jay traité dans le mesme hospital à plusieurs Soldats entre autres du regiment du roy pandant leurs dernier sejour à Cambrais ou la Crudité des Eaux rand Cette maladie Comune, Mais il seroit Inutile de rapporter un plus grand Nombres D'obcervations de Cette Nature) prenée amidon et sublimé Corosif de chaqun demi once en poudre subtile faite en une paste avec suffisante quantité de Musilage de gomme âdragante pour en former des trochisques f

2.e

autre obcervation d'une Carie a la coste guerie par laplication Du Coterre,

Le Nommé parisien agé de vingt sept ans Soldat dela Compagnie de Mr. le Conte de natuvel au regiment de Medoc âyent une tumeur bastarde enKistée sur la partie anterieure dela dernière vraye Coste à deux travers de doit de son Cartilage sous les âtaches des Muscles obliques internes et externes dela grosseur d'un oeuf mit luy Mesme, pandant long tems des emplastres la tumeur sourvit le plus seereux du pus secoula pandant quelque Jours, le malade fut en suite à l'hopital de Maubeuge ou le sieur verillon chirurgien ayde Major ouvrit la tumeur dans toute sa longeur Emporta les levres dela playe qui supura sincarna et se Cicatrisa Mesme à lexception du Milieu qui ce remplit de chair baveuse, le Malade ne ressentoit aucunne douleur voulut partir avec son regiment pour venir à besençon ou il fut Conduit à l'hopital Mr. le vacher tres habille Chirurgien le Sonda et luy decouvrit une Carie à la Coste sur la quelle il porta le feu plusieurs fois en tira quelques squilles au bout de quatre Mois il voulut laisser fermer la playe quil avoit toujours entretenüe ouverte Mais elle ce remplit de Nouveau de Chair baveuse; le regiment âyent receu des ordres pour venir en languedoc le malade voulut suivre marcha Jusque à Montpellier ou il fut ausi Conduit à l'hopital de St. éloy, Mr. Soullier dont le Merite est assé Conneü regarda la Carie Comme Incurable et ni voulut point touche, ce qui Mobligea à la sollicitation de quelque officiers d'en prendre soin. Il fut mis dans une Chambre au Cazernes Jexaminay de Nouveau la maladie qui ne paroissoit que par un Cu De poule dela largeur dela pointe du doigt dou il sortoit un pus roux et sereux, Je portay par Cette ouverture fongeuse Moustilet sur une âssez grande

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Etandüe dela Coste ou ie sautois des Inegatitées profondes Mesme Jusque vers son attache auec le Cartilage, Cella ne me rebuta point Je resolu dy appliquer le landemain Deux pierres à Coterre qui firent une Scare en auvalle presque aussi large qu'un ecu que Jescarifiay peu de jours après elle ce détacha Jachevay en Suite de decouvrir La surface dela Coste auec la Mesme pierre à Coterre fondüe sur un bordonets applati le reste delappareil à sec par ce Moyen, Je mis bien tost à decouvert la Coste que Je ruginay plusieurs fois et en emportay plusieurs petites parcelles, Mais Comme la substance Compacte qui est très Minse dans cet endroit auoit été Détruite et la substance spongieuse à brurée Je portay plusieurs fois le Coterre actuel et trempay Mais premiers bordonets dans la teinture ordinaire de Mirhe et daloix que ie Continuay Jusque à ce que lulcere fut Net que le fond eut Comancé à sincarner et à fournir sur ~~Les Meme~~ bordonets un pus lôuable, pour lors je Couvris ces Mesmes bordonets de digectif au quel Jajoutai la teinture susditte par dessus un plumassau sec, ce que ie Continuay pandant deux Mois que le malade à été gueri et ce porte depuis ce tams la à Merueille. Je ne parle point des remedes antiscrofuleux que Je luy ay fait prandre

Je nay donné icy place à Cette obseruation que parce que le Coterre potentiel et actuel y ont ete employés auec succes, Je n'entre point dans les raisons qui me lont fait preferer à linstrum tranchent Crainte d'etre trop long. Mr. ferrin très celebre medecin et anatomiste de montpellier me fit lhonneur de le voir pancer, aussi Mr. du Lac chirurgn. Major du regt. de Bresse et Mr. Serre chirurgien Jure et demonstrateur danatomie et de chirurgie de Montpellier

3e. observation sur Léxtirpation de deux glandes Scrofuleuse auec Linstrum tranchent

Le nommé la garonne âgé de vingt quatre ans soldat dela Compagnie la lieutenente colonelle du regiment de Medoc me fit voir au Mois de septembre dernier une tumeur scrofuleuse dela grosseur d'un oeuf située au dessous dela partie moyenne dela basse de la machoire inferieure, par le toucher on y distenguoit deux glandes ovalles et roulantes que ie proposay déxtirper de cette Maniere, ie fis assoir le malade luy fis pancher la teste sur sa poitrine pour relacher la peau Jassugetis en suite les glandes entre la longeur de mais doigts le poulce et lindex de la Main gauche auec les quels Je serray la basse dela tumeur, pour tandre la peau sur les glandes assujeties et leurs faire faire plus de salie en dehors sur la quelle sallie ie fis une Incision paralelle à la basse dela Machoire et penetrante Jusque au glandes qui se presanterent à louverture Je quitay pour lors mon bistouvit pour prandre une herine double auec la quelle jacochay les deux glandes ie changeay en suite lé rine de main pour prandre dela droite des sizeaux auec la pointe des quels ie detachay peu à peu dans un Mesme tams les deux glandes, ie mis sur lune et lautre leure dela playe du charpit brut par dessus une Compresse et le bandage Coutantif et je fis seguir le malade, dans les pansemens suivants, ie mis sur les leures dela playe un semple plumasseau Couvert de baume darceüs, et un travers de doigts au dessous dela leure inferieure dela playe du charpi brut et une petite Compresse par dessus pour Comprimer le vide et empecher un dépost sereux par ce Moyen Mon Malade à été gueri en quinze Jours.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Toutes Extirpations de Cette espece ne sont pas ausi aisées que Celle cy Car Il mest arrivé quelque fois que voulant saisir avec mon herine ces sortes de glandes elles ~~se~~ dechiroit, dautre fois quil y en avoit plusieurs je nay peu en ôter qune ou deux ce qui prolonge la Cure de baucoup, attandu quon est obligé de Temponer la playe et se servir de supurant pour ~~g~~pourir ou détacher ce quon na peu ôter

4e autre observation sur le même sujet —

Le Nommé la graniere âgé de trente Cinq ans, tambour de la Compag.e de Mr Duclos au regime de montmorency vint à lhopital davesne le dix huit avril Mil sept Cent vingt huit, il avoit une tumeur deux travers De doigts au dessous du Creux de lesselle de la grosseur du plus gros oeuf que Je Jugeay scrophuleuxse. on luy avoit fait usé de remedes fondants, lemplastre duvigo et le diabotasnum avoits ausi été amployée Inutileme, ce qui Men fit proposer lextirpation. le malade fut preparé par les remedes generaux. Je fis ensuitte loperation en presence de Mr de la leu habille chirurgien Major et medecin de cet hopital. Je pinces la peau et la graisse transversalement sur la tumeur pour faire une incision dont lextremité superieure regardoit le Creu de lesselle aussitost Lincision faite une grosse glande ce presenta que Je saisy avec une herine et en dissequant ie la degageay asses pour y pouvoir porter les doigts index et medius à la faveur des quels Je lachevay de dissequé Il sen presenta ensuitte une autre au Moin aussy grosse que la premiere qui étoit de la grosseur dun oeuf Je la saisy et la tiray de Meme que lautre observant que le Corps de la glande et mes doigts servisse de guide à mon bistouris, Je remplis la playe de Charpy brut par dessus des Compresses soutenüe par un bandage à quatre Chefs pendant cette operation Je ne remarquay qune arteriolle qui donna du sang en petite Cantité, Mais deux heures apres lon me vent cherché, le sang avoit percé Lapparcil et Couloit sur le Costé ce qui Mobligea à lever les premieres Compresses pour en remettre dautres Mais à peine le bandage fut il fini quelles furent percés par le sang, Il me falut apres en avoir preparés dautres de faire le tout, aussitost que Jeus levé la derniere Compresse, le sang dont la playe étoit remplie sortit avec tant de force quil me fit peur quoy que ie scavois la playe fort au dessous des vaissaux axillaire entre le grand dorsal et le grand pectoral qui laisse en Cet endroit un viude; Je portay quelque tampons de charpit dans le fond de la playe que je Couvris de charpi brut par dessus plusieurs Compresses sur les quelles Je fis Mettre la Main à un homme quon avoit soin de relever le soir J'otay les Compresses et ie vis que le sang ne Couloit plus de luy fis le bandage il passa tranquileme la Nuit et ne fut pensé quau bout de deux fois vingt quatre heures, le fond de lappareil tomba de luy meme Je le pensay pendent toute la Cure avec un simple digestif et quelques bourdonnets fort Mollets, Il fut parfaiteme gueri au bout de vingt quatre Jours —

5e observation, sur une tumeur froide supurée et ouverte avec Linstrume tranchent

La Nommée marie Janne à lhopital des pauvres de la ville davesne âgée de douse ans me fit voir le trois davril mil sept Cent vingt Neuf une Tumeur à la partie Moyenne Interne de la Cuise gauche aussi grosse que La tête dun enfant Nouveau Né dune figure ovale, la basse fort large

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C N.

De Consistance un peu Molle Insensible parvenuë de quelque grosse-
veine noire la tumeur avoit baucoup grossi pendant les trois derniers Mois-
A la Malade y avoit resenty quelque élancemen ce qui me fit Croire avec
Mr Lucq Medecin du dit hopital quil ce fesoit dans Linterieur de la tumeur
Une sourde Supuration qui Insensiblement pourriroit le Kiste et la tumeur
Nous Conscilasme lapplication de quelques Cataplasmes Emolliant qui furent
Negligée, la malade agissoit et ne resentoit point de Mal quelque tems apres
Il me Sembla y avoir Senty de la fluctuation. en fin le Six du Mois de Juin
Japperceus au Millieu de la tumeur une petite eminence et lepiderme de tout
Le Centre de la tumeur flétry et luisants. par le toucher Jy Senty une grande
Innondation Jouvris la tumeur dou il Sortit une quantité de Matiere de Couleur
et Consistance du lait qui reste à pres les frommages Jouvris en Suitte avec
Les Ciseaux la tumeur dans toute sa longueur et Emportay les lévres de la playe.
Je tiray encore avec les doigts une quantité de Matieres Semblable à du fromage
Mol Mesme de dessous le Muscle Couturier. Je rempli la playe de charpy
brut dans les pensemend Suivant Je Couvray de Mollets bourdonnets de digectif
Simple par dessus des Compresses Soutenuë par une bande Serrée à la partie
Inferieure et Superieure de la Cuise, la Supuration devint louable la playe
Sincarna et ce Cicatrisa de façon quil y avoit peu de Chosse le Cinq aouste
que je party dauesne Mr Canenault habille chirurgien en prit soin